Авариен изход
СУБИНТЕНЗИВЕН СЕКТОР
нов плот, ламиниран ПДЧ
дозида се до височина като в помещение 26
затваряне на същест. отвор
затваряне на инсталации с ПДЧ плоскости с рев. врата
нов отвор за врата
нов отвор
шкаф медикаменти- съществуващ
работен плот - 2 раб. места
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
А
Б

Номер	Помещение	Под	Стени	Таван
1	фоайе	гранитогрес	латекс- цокъл PVC H 1.2 m	латекс
2	остъклен балкон	керамични плочи	латекс	латекс
3	остъклен балкон	керамични плочи	латекс	латекс
4	коридор	PVC антибакт.с пол. покритие	латекс- цокъл PVC H 1.2 m	ок.т. минераловатни плочи
5	Кабинет ЕКГ и ехокардиография	PVC антибакт.с пол. покритие	антибакт. латекс - фаянс зад мивки	латекс
6	болнична стая	рулонна PVC настилка - запазва се	антибакт. латекс- цокъл PVC H 1.5 m	латекс
7	болнична стая	рулонна PVC настилка - запазва се	антибакт. латекс- цокъл PVC H 1.5 m	латекс
8	преддверие	PVC антибакт. с пол. покритие	антибакт. латекс цокъл PVC H 1.2 m	латекс
9	WC пациенти	керамични плочи	фаянс до H 200 см - дишащ латекс	ок.т. влагоуст.гипсок. - дишащ лат.
10	WC пациенти	керамични плочи	фаянс до H 200 см - дишащ латекс	ок.т. влагоуст.гипсок. - дишащ лат.
11	болнична стая	рулонна PVC настилка - запазва се	антибакт. латекс- цокъл PVC H 1.5 m	латекс
12	занималня	рулонна PVC настилка - запазва се	латекс- стенно PVC покритие зад мивка - запазва се	латекс
13	болнична стая	PVC антибакт.с пол. покритие	антибакт. латекс- цокъл PVC H 1.5 m	латекс
14	WC пациенти	керамични плочи	фаянс до H 200 см - дишащ латекс	ок.т. влагоуст.гипсок. - дишащ лат.
15	WC пациенти	керамични плочи	фаянс до H 200 см - дишащ латекс	ок.т. влагоуст.гипсок. - дишащ лат.
16	преддверие	PVC антибакт.с пол. покритие	антибакт. латекс цокъл PVC H 1.2 m	латекс
17	болнична стая	PVC антибакт.с пол. покритие	антибакт. латекс- цокъл PVC H 1.5 m	латекс
18	болнична стая	PVC антибакт.с пол. покритие	антибакт. латекс- цокъл PVC H 1.5 m	латекс
19	WC пациенти	керамични плочи	фаянс до H 200 см - дишащ латекс	ок.т. влагоуст.гипсок. - дишащ лат.
20	субинтензивен сектор	кондукт. PVC настилка	антибакт. латекс- цокъл PVC H 1.5 m	латекс
21	субинтензивен сектор	кондукт. PVC настилка	антибакт. латекс- цокъл PVC H 1.5 m	латекс
22	субинтензивен сектор	кондукт. PVC настилка	антибакт. латекс- цокъл PVC H 1.5 m	латекс
23	WC пациенти	керамични плочи	фаянс до H 200 см - дишащ латекс	ок.т. влагоуст.гипсок. - дишащ лат.
24	VIP стая	PVC антибакт.с пол. покритие	антибакт. латекс- цокъл PVC H 1.5 m	латекс
25	кухня - разливна	керамични плочи-нови	латекс-фаянс зад мивка	латекс
26	столова	PVC антибакт.с пол. покритие	латекс- цокъл PVC H 1.2 m	латекс
27	санитарки	PVC антибакт.с пол. покритие	латекс	латекс
28	манипулационна	рулонна PVC настилка - запазва се	латекс- цокъл PVC H 1.2 m - запазва се	латекс
29	манипулационна	рулонна PVC настилка - запазва се	латекс- цокъл PVC H 1.2 m - запазва се	латекс
30	завеждащ отделение	PVC антибакт.с пол. покритие	антибакт. латекс - фаянс зад мивки	латекс
31	сървър	керамични плочи	латекс	латекс
32	асистентска	PVC антибакт.с пол. покритие	антибакт. латекс - фаянс зад мивки 1.5 м2	антибакт. латекс
33	преддверие WC	керамични плочи	фаянс до H 200 см - дишащ латекс	латекс
34	преддверие душ	керамични плочи	фаянс до H 200 см - дишащ латекс	латекс
35	душ персонал	керамични плочи	фаянс до H 200 см - дишащ латекс	латекс
36	WC персонал	керамични плочи	фаянс до H 200 см - дишащ латекс	латекс
37	чистачен инвентар	керамични плочи	фаянс до H 200 см - латекс	латекс
38	сестринска стая	PVC антибакт.с пол. покритие	антибакт. латекс - фаянс зад мивки	латекс
39	дежурен лекар	керамични плочи - запазват се	антибакт. латекс - фаянс зад мивки	латекс
40	старша сестра	PVC антибакт.с пол. покритие	антибакт. латекс - фаянс зад мивки	латекс
42	завеждащ клиника	PVC антибакт.с пол. покритие	антибакт. латекс - фаянс зад мивки 1.5 м2	латекс
43	секретарска стая	PVC антибакт.с пол. покритие	антибакт. латекс - фаянс зад мивки 1.5 м2	латекс

ЛЕГЕНДА

AN№ ширина/височина — Алуминиева врата, интериорна, столарски размери

180/210 — Размери отвори / съществуваща дограма /

▭ Зид съществуващ - плътни тухли

▤ Преградна щендерна стена гипсокартон 2х1.25, на конструк
студеноогънати профили, пълнеж минерална вата 4 см, плъ
40 кг/куб.м

▤ Преградна щендерна стена влагоустойчив гипсокартон 2х1.
конструкция от студеноогънати профили, пълнеж минерaлн
плътност мин. 40 кг/куб.м

▨ Зид газобетон

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД
ОБЕКТ:	Ремонтни работи и обновяване на Клиника по педиатрия, 1 етаж, блок "Д" на МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД
ЧЕРТЕЖ:	Разпределение 1 етаж, блок "Д"
ПРОЕКТАНТ:	арх. Д. Стоянова
УПРАВИТЕЛ:	арх. М. Стоянов

ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:	арх. арх. Д. Стоянова	констр. инж. Д. Димитров	ел.инст. инж. Д. Поповски	ВК инж. Л. Куцарова
	ОВК инж. С. Мойнов	мед. технол. арх. Д. Стоянова	мед. газове инж. В. Ангелов	пожарна безоп. арх. С. Стоянов

МАЩАБ:	ЧАСТ:	ФАЗА:	ДАТА:	ЛИСТ:
1:50	АРХ	ТП	07. 2014	1