



**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 1 ЕТАЖ**  
**КОТА ± 0.00 M1:50**

- ЛЕГЕНДА:**
- Премахнат съществуващ зид от керамични тухли
  - Премахнати съществуващи стени от гипсокартон
  - Съществуваща стоманобетонна конструкция
  - Нов зид с керамични тухли на циментен разтвор
  - Преградна шендерна стена гипсокартон 2x12.5мм, на конструкция от студеногънати профили, пълнеж минерална вата 4 см, плътност мин. 40 кг/куб.м
  - Преградна шендерна стена влагоустойчив гипсокартон 2x12.5мм, на конструкция от студеногънати профили, пълнеж минерална вата 5 см
  - Размери на отвори /съществуваща дограма/;  
Размери на врати - част от обща доставка на витрини
  - Вътрешна алуминиева врата, столарски размери
  - Вътрешна витрина, алуминиева дограма столарски размери
  - Външен прозорец, ПВХ дограма столарски размери
  - Външна витрина, алуминиева дограма, столарски размери

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Обшивката на всички стоманени колони е с противопожарен гипсофазер, 2x18 мм, на кламери, REI 120
  - Всички вертикални и хоризонтални въздуховоди се облицват с гипсокартон.
  - Всички отвори в плочи за премиване на инсталации се правят със замонолитени обсадни тръби.
  - По ръбовете около отвори в стени и по тези на обшивката около металните колони се монтират ал. профили под шпакловка.
  - По отворите за врати в коридорните стени вертикално по ръбовете върху готовата повърхност се монтират ъглови профили от неръждаема стомана 6/6 см с височина 160 см.
  - Под врати при преход между два вида настилки се монтират метални лайсни с шир. 5 см.
  - Под вратите в коридора при помещениа с настилка от ПВХ се монтират лайсни от неръждаема стомана с ширина 10 см (от противопожарни съображения).
  - Всички ал. врати са с бели профили. Плътният пълнеж е с цвят по RAL по спецификация на дограма. В мокри помещения вратите са с влагоустойчив пълнеж тип термопанел с бяло PVC покритие.
  - Всички размери за дограма се вземат от място.
  - На проектанта трябва да бъдат предоставени каталози и мостри на цветовете на всички настилки, облицовки и бои, за да бъдат съгласувани с него. След избор на цветовете и модели избраните мостри се съхраняват на обекта до завършване на строителните работи.

| Описание на помещения - 1 ЕТАЖ |                               |  |   |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Номер                          | Помещение                     | Под                                      | Стени                                       | Таван                                 |
| 1                              | виндфанг                      | гранитогрес                              | облиц. на съществ. зид с гипсокартон-латекс | ок.т. мин. плочи -латекс              |
| 2                              | фоайе - чакалня               | гранитогрес                              | облиц. на съществ. зид с гипсокартон-латекс | ок.т. мин. плочи -латекс              |
| 3                              | регистратура                  | гранитогрес                              | облиц. на съществ. зид с гипсокартон-латекс | ок.т. мин. плочи -латекс              |
| 4                              | коридор                       | гранитогрес                              | облиц. на съществ. зид с гипсокартон-латекс | ок.т. мин. плочи -латекс              |
| 5                              | WC                            | керамични плочи                          | фаянс до Н 200 см - дишащ латекс            | ок.т. влагоуст.гипсок. - дишащ лат.   |
| 6                              | чистачно                      | керамични плочи                          | фаянс до Н 200 см - дишащ латекс            | ок.т. влагоуст.гипсок. - дишащ лат.   |
| 7                              | майчина стая                  | керамични плочи                          | фаянс до Н 200 см - дишащ латекс            | ок.т. влагоуст.гипсок. - дишащ лат.   |
| 8                              | ЕКГ кабинет                   | рулонна антибакт. антистат. PVC настилка | антибакт. латекс - фаянс зад мивка          | ок. т. гипсокартон - антибакт. латекс |
| 9                              | ехографски кабинет            | рулонна антибакт. антистат. PVC настилка | антибакт. латекс - фаянс зад мивка          | ок. т. гипсокартон - антибакт. латекс |
| 10                             | ехографски кабинет            | рулонна антибакт. антистат. PVC настилка | антибакт. латекс - фаянс зад мивка          | ок. т. гипсокартон - антибакт. латекс |
| 11                             | кабинет - функц. диагностика  | рулонна антибакт. антистат. PVC настилка | антибакт. латекс - фаянс зад мивка          | ок. т. гипсокартон - антибакт. латекс |
| 12                             | кът за информация             | рулонна антибакт. антистат. PVC настилка | антибакт. латекс - фаянс зад мивка          | ок. т. гипсокартон - антибакт. латекс |
| 13                             | фоайе - чакалня               | гранитогрес                              | облиц. на съществ. зид с гипсокартон-латекс | ок.т. мин. плочи -латекс              |
| 14                             | коридор                       | гранитогрес                              | облиц. на съществ. зид с гипсокартон-латекс | ок.т. мин. плочи -латекс              |
| 15                             | хирургичен кабинет            | рулонна антибакт. антистат. PVC настилка | антибакт. латекс - фаянс зад мивка          | ок. т. гипсокартон - антибакт. латекс |
| 16                             | психолог                      | рулонна антибакт. антистат. PVC настилка | антибакт. латекс - фаянс зад мивка          | ок. т. гипсокартон - антибакт. латекс |
| 17                             | кабинет - клинични проучвания | рулонна антибакт. антистат. PVC настилка | антибакт. латекс - фаянс зад мивка          | ок. т. гипсокартон - антибакт. латекс |

| БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР |   |                  |                  |                  |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| възложител:                    | МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД   |                  |                  |                  |
| ОБЕКТ:                         | Приемен и диагностично - консултативен център към Клиника по педиатрия на МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД |                  |                  |                  |
| ЧЕРТЕЖ:                        | Разпределение - етаж 1  |                  |                  |                  |
| ПРОЕКТАНТ:                     | арх. Д. Стоянова  |                  |                  |                  |
| УПРАВИТЕЛ:                     | арх. М. Стоянов   |                  |                  |                  |
| ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:           | арх.  | констр.          | ел.инст.         | ВК               |
| ОВК                            | арх. Д. Стоянова  | инж. Д. Димитров | инж. Д. Поповски | инж. Л. Куцарова |
|                                |   | мед. газове      | пожарна безоп.   | ПБЗ              |
| инж. С. Мойнов                 | арх. Д. Стоянова  | инж. В. Ангелов  | арх. С. Стоянов  | инж. Р. Ковачев  |
| МАЩАБ:                         | ЧАСТ:   | ФАЗА:            | ДАТА:            | ЛИСТ:            |
| 1:50                           | АРХ   | ТП               | 07. 2014         | 2                |